

ISSN (Print) 2616-6836
ISSN (Online) 2663-1296

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ

BULLETIN
of L.N. Gumilyov Eurasian
National University

ВЕСТНИК
Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева

ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ сериясы

PHYSICS. ASTRONOMY Series

Серия **ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ**

№3(128)/2019

1995 жылдан бастал шыгады

Founded in 1995

Издается с 1995 года

Жылына 4 рет шыгады
Published 4 times a year
Выходит 4 раза в год

Нұр-Сұлтан, 2019
Nur-Sultan, 2019
Нур-Султан, 2019

Бас редакторы:
ф.-м.ғ.д., профессор
А.Т. Ақылбеков (Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары

Гиниятова Ш.Г., ф.-м.ғ.к., доцент
(Қазақстан)

Редакция алқасы

Арынгазин А.К.	ф.-м.ғ. докторы(Қазақстан)
Алдонгаров А.А.	PhD (Қазақстан)
Балапанов М.Х.	ф.-м.ғ.д., проф. (Ресей)
Бахтизин Р.З.	ф.-м.ғ.д., проф. (Ресей)
Даuletбекова А.К.	ф.-м.ғ.к. (Қазақстан)
Ержанов Қ.К.	ф.-м.ғ.к., PhD (Қазақстан)
Жұмаділов Қ.Ш.	PhD (Қазақстан)
Здоровец М.	ф.-м.ғ.к.(Қазақстан)
Қадыржанов Қ.К.	ф.-м.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Кайнарбай А.Ж.	ф.-м.ғ.к. (Қазақстан)
Кутербеков Қ.А.	ф.-м.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Лущик А.Ч.	ф.-м.ғ.д., проф.(Эстония)
Морзабаев А.К.	ф.-м.ғ.к. (Қазақстан)
Мырзакұлов Р.Қ.	ф.-м.ғ.д., проф.(Қазақстан)
Нұрахметов Т.Н.	ф.-м.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Сауытбеков С.С.	ф.-м.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Салиходжа Ж.М	ф.-м.ғ.к. (Қазақстан)
Тлеукенов С.К.	ф.-м.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Усеинов А.Б.	PhD (Қазақстан)
Хоши М.	PhD, проф.(Жапония)

Редакцияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сәтбаев к-си, 2, 349

б., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университеті.

Тел.: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-428)

E-mail: vest_phys@enu.kz

Жауапты хатшы, компьютерде беттеген: А. Нұрболат

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университетіндегі Хабаршысы.

ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ сериясы

Меншіктенуші: ҚР БжФМ "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университеті" ШЖҚК РМК
Мерзімділігі: жылына 4 рет.

Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018ж.

№16999-ж тіркеу күелігімен тіркелген.

Тиражы: 25 дана

Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-си, 12/1, 349 6.,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университеті. Тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31-428)

Editor-in-Chief
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Professor
A.T. Akilbekov (Kazakhstan)

Deputy Editor-in-Chief

Giniyatova Sh.G., Candidate of Phys.-Math. Sciences,
Assoc. Prof. (Kazakhstan)

Editorial Board

Aryngazin A.K.
Aldongarov A.A.
Balapanov M.Kh.
Bakhtizin R.Z.
Dauletbekova A.K.
Hoshi M.
Kadyrzhanov K.K.
Kainarbay A.Zh.
Kuterbekov K.A.
Lushchik A.
Morzabayev A.K.
Myrzakulov R.K.
Nurakhmetov T.N.
Sautbekov S.S.
Salikhodzha Z. M
Tleukenov S.K.
Useinov A.B.
Yerzhanov K.K.
Zdorovets M.
Zhumadilov K.Sh.

Doctor of Phys.-Math. Sciences(Kazakhstan)
PhD (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Russia)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Russia)
Candidate of Phys.-Math. Sciences, PhD (Kazakhstan)
PhD, Prof. (Japan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Candidate of Phys.-Math. Sciences (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Estonia)
Candidate of Phys.-Math. Sciences (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Candidate of Phys.-Math. Sciences (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
Candidate of Phys.-Math. Sciences (Kazakhstan)
Doctor of Phys.-Math. Sciences, Prof. (Kazakhstan)
PhD (Kazakhstan)
Candidate of Phys.-Math. Sciences, PhD(Kazakhstan)
Candidate of Phys.-Math. Sciences (Kazakhstan)
PhD (Kazakhstan)

Editorial address: L.N. Gumilyov Eurasian National University, 2, Satpayev str., of. 349,
Nur-Sultan, Kazakhstan 010008
Tel.: +7(7172) 709-500 (ext. 31-428)
E-mail: vest_phys@enu.kz

Responsible secretary, computer layout: A.Nurbolat

Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University.

PHYSICS. ASTRONOMY Series

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct "L.N. Gumilyov Eurasian National University" Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Periodicity: 4 times a year

Registered by the Ministry of Information and Communication of the Republic of Kazakhstan.

Registration certificate №16999-ж from 27.03.2018.

Circulation: 25 copies

Address of printing house: L.N. Gumilyov Eurasian National University, 12/1 Kazhimukan str., Nur-Sultan,Kazakhstan 010008;

tel.:+7(7172) 709-500 (ext. 31-428)

Главный редактор:
доктор ф.-м.н.
А.Т. Акилбеков, доктор ф.-м.н., профессор (Казахстан)

Зам. главного редактора

Ш.Г. Гиниятова к.ф.-м.н., доцент
(Казахстан)

Редакционная коллегия

Арынгазин А.К.	доктор ф.-м.н.(Казахстан)
Алдонгаров А.А.	PhD (Казахстан)
Балапанов М.Х.	д.ф.-м.н., проф. (Россия)
Бахтизин Р.З.	д.ф.-м.н., проф. (Россия)
Даuletбекова А.К.	д.ф.-м.н., PhD (Казахстан)
Ержанов К.К.	к.ф.-м.н., PhD (Казахстан)
Жумадилов К.Ш.	PhD (Казахстан)
Здоровец М.	к.ф-м.н.(Казахстан)
Кадыржанов К.К.	д.ф.-м.н., проф. (Казахстан)
Кайнаrbай А.Ж.	к.ф.-м.н. (Казахстан)
Кутербеков К.А.	доктор ф.-м.н., проф. (Казахстан)
Лущик А.Ч.	д.ф.-м.н., проф. (Эстония)
Морзабаев А.К.	д.ф.-м.н. (Казахстан)
Мырзакулов Р.К.	д.ф.-м.н., проф. (Казахстан)
Нурахметов Т.Н.	д.ф.-м.н., проф. (Казахстан)
Сауытбеков С.С.	д.ф.-м.н., проф. (Казахстан)
Салиходжа Ж.М	к.ф.-м.н. (Казахстан)
Тлеукенов С.К.	д.ф.-м.н., проф. (Казахстан)
Усеинов А.Б.	PhD (Казахстан)
Хоши М.	PhD, проф. (Япония)

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, каб. 349, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева.

Тел.: (7172) 709-500 (вн. 31-428)
E-mail: vest_phys@enu.kz

Ответственный секретарь, компьютерная верстка: А. Нурболат

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Серия ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ

Собственник РГП на ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" МОН РК
Периодичность: 4 раза в год

Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Регистрационное свидетельство №16999-ж от 27.03.2018г.

Тираж: 25 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажимукана, 12/1, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. тел.: +7(7172)709-500 (вн. 31-428)

**Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҮЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТИНІҢ
ХАБАРШЫСЫ. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ сериясы**

№3(128)/2019

МАЗМҰНЫ

<i>Аймұхамбетова А.С., Разина О.В., Цыба П.Ю., Мейрбеков Б.В.</i> Валеңки типті	8
космологиялық моделдің дәрежелі шешімі.	
<i>Ахметова Г.А., Разина О.В., Цыба П.Ю., Мейрбеков Б.</i> Фермиондық және тахиондық өрістері бар космологиялық моделі	16
<i>Ақилбеков А., Сқуратов В., Даулетбекова А., Гиниятова Ш., Сейтбаев А.</i> DC-60 циклотронында <i>in-situ</i> иондық люминесценцияны зерттеуге арналған қондырғыны жасау	26
<i>Абұрова А.Ү., Үскенбаев Е., Инербаев Т.М., Абұрова Ф.Ү., Абұрова Г.Ү., Джұнисбекова Д.А.</i> Техникалық мамандықтар оқытудың интерактивті әдістері	35
<i>Баубекова Г.М., Луцик А.Ч., Асылбаев Р.Н., Ақылбеков А.Т.</i> Жылдам ауыр иондармен сәулелендірілген MgO кристалдарындағы радиациялық ақау түзілуі	41
<i>Грищенко Л.В., Калкозова Ж.К., Кедрук Е.Ю., Мархабаева А.А., Абдуллин Х.А.</i> ZnO нанобөлшектерінің гидротермалды синтезі және олардың фотокатализаторлық қасиеттері	49
<i>Даулетбекова А., Ақылбекова А., Гиниятова Ш., Баймұханов З., Власукова Л., Ақилбеков А., Усейнов А., Козловский А., Карипбаев Ж.</i> SiO ₂ /Si тректі матрицаларына электрлі тұндырылған ZnO нанокристалдарының құрылымы, электрлік қасиеттері және люминесценциясы	57
<i>Мырзакулов Н.А., Мырзакурова Ш.А.</i> Модификацияланған $F(T)$ гравитациясы мен Дирак өрісіндегі космологиялық шешімдер	67
<i>Жадыранова А.А., Ануарбекова Ы.Е.</i> $n = 3$ және $N = 2$ жағдайлары үшін $V_0 = 0$ болғандағы WDVV ассоциативтілік теңдеуінің иерархиясы	79
<i>Жанғозин К.Н., Каргин Д.Б.</i> Тік қалақшалы жел турбиналарының қуатын арттыру жолдары туралы	86
<i>Жубатканова Ж.А., Мырзакулов Н.А., Мейрбеков Б.К.</i> Бранс-Дикке өрісі бар гравитацияның модификацияланған теориясының дербес жағдайы үшін космологиялық шешімдер	93
<i>Калкозова Ж.К., Тулеғенова А.Т., Абдуллин Х.А.</i> Белсенді фотолюминесценциялы ცериймен легирленген ($Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$) алюмоиттрийлік гранаттың жогары дисперсиялық ұнтағын алу	102
<i>Рысқұлов А.Е., Иванов И.А., Кислицин С.Б., Углов В.В., Здоровец М.В.</i> Ni ¹²⁺ ауыр иондармен сәулелендірудің BeO керамикада ақаулардың қалыптасуына әсері	110
<i>Нұрахметов Т.Н., Салиходжса Ж.М., Доломатов М.Ю., Жунусбеков А.М., Кайнарбай А.Ж., Дауренбеков Д.Х., Балтабеков А.С., Садыкова Б.М., Жанышысов К.Б., Юсупбекова Б.Н.</i> Арасас сілтілі металл сульфаттарының зоналық құрылымы және оптикалық спектрі	117
<i>Ногай А.А., Стефанович С.Ю., Салиходжса Ж.М.</i> , Ногай А.С. Өткізгіштігі және диэлектриялық қасиеттері Na ₃ Sc ₂ (PO ₄) ₃	128
<i>Карипбаев Ж.Т., Мусаханов Да.А., Лисицын В.М., Голковский М.Г., Лисицына Л.А., Алтысова Г.К., Тулеғенова А.Т., Ақылбеков А.Т., Даулетбекова А.К., Балабеков К.Н., Козловский А., Усейнов А.</i> Радиация өрісіндегі ИАГ және ИАГГ люминофорларының құрылымын зерттеу және синтездеу	138
Касенов Да., Абұрова А.Ү., Инербаев Т.М., Абұрова Ф.Ү., Каптағай Г.А. Физика-химиялық процестерді ғылыми тану әдісі ретінде модельдеу	147
<i>Ерімбетова Да.С., Степаненко В.Ф., Видергольд А.В., Жұмадилов К.Ш.</i> Радон концентрациясын зерттеудің қазіргі жағдайы	153
<i>Фаиз А.С., Абұрова Ф.Ү., Шәкен Н., Абұрова А.Ү., Джұнисбекова Да.А., Байман Г.Б.</i> BiCuSeO оксиделенид - жаңа келешегі жогары термоэлектрлік материал ретінде	160

**BULLETIN OF L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY. PHYSICS.
ASTRONOMY SERIES**

Nº3(128)/2019

CONTENTS

<i>Aimukhambetova A.S., Razina O.V., Tsyba P.Yu., Meyirbekov B.V.</i> Power solution of the cosmological model of the Valecki type.	8
<i>Akhmetova G.A., Razina O.V., Tsyba P.Yu., Meirbekov B.</i> Cosmological model with fermion and tachyon fields	16
<i>Akilbekov A., Skuratov V., Dauletbekova A., Giniyatova Sh., Seitbayev A.</i> Creation of facility for in-situ measurement of high-energy ionoluminescence on cyclotron DC-60	26
<i>Abuova A.U., Uskenbae vE., Inerbaev T.M., Abuova F.U., Abuova G.U., Junisbekova D.A.</i> Interactive methods of teaching physics in technical speciality	35
<i>Baubekova G.M., Lushchik A.Ch., Asylbaev R.N., Akilbekov A.T.</i> Creation of radiation defects in MgO crystals irradiated with swift heavy ions	41
<i>Gritsenko L.V., Kalkozova Zh.K., Kedruk Y.U., Markhabaeva A.A., Abdullin Kh.A.</i> Hydrothermal synthesis of ZnO nanoparticles and their photocatalytic properties	49
<i>Dauletbekova A.K., Akylbekova A., Giniyatova S.h., Baimukhanov Z., Vlasukova L., Akilbekov A., Usseinov A., Kozlovskii A., Karipbayev Zh.</i> Structure, electrical properties and luminescence of ZnO nanocrystals deposited in SiO ₂ /Si track templates	57
<i>Myrzakulov N.A., Myrzakulova Sh.A.</i> Cosmological solutions of modified $F(T)$ gravity with Dirac field	67
<i>Zhadyranova A.A., Anuarbekova Y.Ye.</i> Hierarchy of WDVV associativity equations for $n = 3$ case and $N = 2$ when $V_0 = 0$	79
<i>Zhangozin K.N., Kargin D.B.</i> About ways to increase the power of wind turbines with straight blades	86
<i>Zhubatkanova Zh.A., Myrzakulov N.A., Meirbekov B.K.</i> Cosmological solutions for particular case of modified theory of gravity with a Brans-Dicke field.	93
<i>Kalkozova Zh.K., Tulegenova A.T., Abdullin Kh.A.</i> National Nanotechnology Laboratory of open type, al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan	102
<i>Ryskulov A.E., Ivanov I.A., Kislytsin S.B., Uglov V.V., Zdorovets M.V.</i> The effect of Ni ¹²⁺ heavy ion irradiation on radiation defect formation in BeO ceramics	110
<i>Nurakhmetov T.N., Salikhodzha Zh.M., Dolomatov M.Y., Zhunusbekov A.M., Kainarbay A.Z., Daurenbekov D.H., Baltabekov A.S., Sadykova B.M., Zhanglysssov K.B., Yussupbekova B.N.</i> Band structure and optical spectra of mixed alkali metal sulfates	117
<i>Nogai A.A., Stefanovich S.Yu., Salikhodzha J.M., Nogai A.S.</i> Conducting and dielectric properties of Na ₃ Sc ₂ (PO ₄) ₃	128
<i>Karipbaev Zh., Musahanov D., Lisitsyn V., Golkovskii M., Lisitsyna L., Alpysssova G., Tulegenova A., Akylbekov A., Dauletbekova A., Balabekov K., Kozlovskii A., Usseinov A.</i> Synthesis, the study of the structure of YAG and YAGG phosphors in the radiation field	138
<i>Kasenov D., Abuova A.U., Inerbaev T.M., Abuova F.U., Kaptagai G.A.</i> Modeling as a method of scientific knowledge of physical and chemical processes	147
<i>Yerimbetova D., Stepanenko V., Vidergold A., Zhumadilov K.</i> Current state of radon concentration studies	153
<i>Faiz A.S., Abuova F.U., Shaken N., Abuova A.U., Junisbekova D.A., Baiman G.B.</i> BiCuSeO oxyselelenides: new promising thermoelectric materials	160

**ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Л.Н.ГУМИЛЕВА. Серия ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ**

№3(128)/2019

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Аймухамбетова А.С., Разина О.В., Цыба П.Ю., Мейрбеков Б.Б.</i> Степенное решение космологической модели типа Валецки	8
<i>Ахметова Г.А., Разина О.В., Цыба П.Ю., Меирбеков Б.</i> Космологическая модель с фермионным и тахионным полями	16
<i>Акылбеков А., Скуратов В., Даuletбекова А., Гиниятова Ш., Сейтбаев А.</i> Создание установки для <i>in-situ</i> измерения высокоэнергетической ионолюминесценции на циклоторне DC-60	25
<i>Абуова А.У., Усқенбаев Е., Инербаев Т.М., Абуова Ф.У., Абуова Г.У., Джусунисбекова Д.А.</i> Интерактивные методы обучения физике на технических специальностях	35
<i>Баубекова Г.М., Луцик А.Ч., Асылбаев Р.Н., Акылбеков А.Т.</i> Создание радиационных дефектов в кристаллах MgO, облученных высокоэнергетическими ионами	41
<i>Гриценко Л.В., Калкозова Ж.К., Кедрук Е.Ю., Мархабаева А.А., Абдуллин Х.А.</i> Гидротермальный синтез наночастиц ZnO и их фотокатализитические свойства	49
<i>Даuletбекова А., Акылбекова А., Гиниятова Ш., Баймуханов З., Власукова Л., Акылбеков А., Усеинов А., Козловский А., Карапбаев Ж.</i> Структура, электрические свойства и люминесценция нанокристаллов ZnO, электроосажденных в трековые матрицы SiO ₂ /Myrzakulov H.A., Myrzakulova Ш.А. Космологические решения в модифицированной $F(T)$ гравитации с полем Дирака	57
<i>Жадыранова А.А., Ануарбекова Б.Е.</i> Иерархия уравнений ассоциативности WDVV для случая $n = 3$ и $N = 2$ при $V_0 = 0$	79
<i>Жангозин К.Н., Каргин Д.Б.</i> О способах увеличения мощности ветровых турбин с прямыми лопастями	86
<i>Жубатканова Ж.А., Мырзакулов Н.А., Мейрбеков Б.К.</i> Космологические решения для частного случая модифицированной теории гравитации с полем Бранс-Дикке	93
<i>Калкозова Ж.К., Тулегенова А.Т., Абдуллин Х.А.</i> Получение высокодисперсного порошка алюмоиттриевого граната, легированного церием ($\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}^{3+}$) с интенсивной фотолюминесценцией	102
<i>Рыскулов А.Е., Иванов И.А., Кисличин С.Б., Углов В.В., Здоровец М.В.</i> Влияние облучения тяжелыми ионами Ni ¹²⁺ на радиационное дефектообразование в керамиках BeO	110
<i>Нурахметов Т.Н., Салиходжса Ж.М., Доломатов М.Ю., Жунусбеков А.М., Кайнарбай А.Ж., Дауренбеков Д.Х., Балтабеков А.С., Садыкова Б.М., Жанылысов К.Б., Юсупбекова Б.Н.</i> Зонная структура и оптические спектры смешанных сульфатов щелочных металлов	117
<i>Ногай А.А., Стефанович С.Ю., Салиходжса Ж.М., Ногай А.С.</i> Проводящие и диэлектрические свойства Na ₃ Sc ₂ (PO ₄) ₃	128
<i>Карипбаев Ж.Т., Мусаханов Д.А., Лисицын В.М., Голковский М.Г., Лисицына Л.А., Алтысова Г.К., Тулегенова А.Т., Акылбеков А.Т., Даuletбекова А.К., Балабеков К.Н., Козловский А., Усеинов А.</i> Синтез, исследование структуры ИАГ и ИАГГ люминофоров в поле радиации	138
<i>Касенов Д., Абуова А.У., Инербаев Т.М., Абуова Ф.У., Каптағай Г.А.</i> Моделирование как метод научного познания физико-химических процессов	147
<i>Еримбетова Д.С., Степаненко В.Ф., Видергольд А.В., Жумадилов К.Ш.</i> Современное состояние исследований концентрации радона	153
<i>Фаиз А.С., Абуова Ф.У., Шәкен Н., Абуова А.У., Джусунисбекова Д.А., Байман Г.Б.</i> BiCuSeO окиселенид как новый перспективный термоэлектрический материал	160

МРНТИ 29.05.41

Ж.А. Жубатканова¹, Н.А. Мырзакулов², Б.К.Мейрбеков

*Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
(E-mail: ¹star.08.12@mail.ru, ²ptmyrzakulov@gmail.com)*

Бранс-Дикке өрісі бар гравитацияның модификацияланған теориясының дербес жағдайы үшін космологиялық шешімдер

Аннотация: Бұл мақалада Бъянки I типті локальді-симметриялық кеңістік уақытында $F(R, T)$ гравитациясының дербес жағдайы ретінде параметрі $\omega = -3/2$ тең болатын Бранс-Дикке теориясына эквивалентті болатын Палатини формализміндегі $F(R)$ гравитациясы зерттелді. Берілген модель үшін лагранжиан қорытылды. Бранс-Дикке типті скалярлық өрісі бар модель үшін қозғалыс теңдеулері анықталды. Ұлғаю скаляры мен жылжу скаляры арасындағы пропорционалдықты қолдана отырып, берілген модель үшін космологиялық шешімдер табылды.

Түйін сөздер: $F(R, T)$ гравитациясы, Бианки I типті метрикасы, Палатини $F(R)$, Бранс-Дикке өрісі, энергия импульс тензоры, скаляр өрісі, масштабты фактор, космологиялық шешімдер.

DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-68-36-2019-128-3-93-101>

Кіріспе. Соңғы онжылдықта Әлемнің үдемелі ұлғаюын бақылау заманауи космологияның орталық тақырыбы болып табылды. Бұған Ia-типті жүлдіздарды, гарыштық микротолқынды фонды сәулеленуді және Әлемнің ірі масштабты құрылымын бақылауы дәлел бола алады [1,2]. Эйнштейн гравитациясында бұл үдеуді қарапайым материямен немесе өріспен сипаттауга болмайды. Соңдықтан, күнгірт энергия атты теріс қысымы бар құпия түрдегі гарыштық сұйықтық ұғымы енгізіледі. Қәзіргі таңда күнгірт энергияның табиғатын түсіну космологиядағы зерттеулердегі негізгі мәселеңдердің бірі болып табылады. Күнгірт энергияның қарапайым мысалы ретінде күй теңдеуі параметрі $w = -1$ тең сұйықтыққа эквиваленті космологиялық тұрақты болып табылады. Күнгірт энергияның тәртібін космологиялық масштабта бар фундаментальді өрістермен көрсетеді. Осындағы моделдердің қарапайымы болып біромпонентті скалярлық өріс саналады. Қосымша ретінде тахион, квинтом, k-эссенция моделдері және т.б.

Әлемнің гарыштық ұлғаюын сипаттау үшін Эйнштейн гравитациясына алтернативті ретінде басқа да гравитация теориялар ұсынылған. Олардың ішінде гравитацияның $f(R)$ теориясы [5], $F(G)$ теориясы (G Гаусс-Бонне инвариантты), $F(T)$ теориясы (T ширату скаляры), $F(R, T)$ - теориясы [3,4] (T энергия-импульс тензорының ізі) сияқты модификацияланған гравитация теориялары қарастырылады. Мысалы, w күй теңдеуі параметрі жоғары ретті гравитация теорияларындаған қол жеткізуге болатыны мәлім.

Эйнштейн гравитацияның ең қарапайым модификацияларының бірі болып гравитацияның Бранс-Дикке теориясы есептеледі. Бұл теория гравитациялық әсерлесулерді сипаттайтын скалярлық-тензорлық теориясы бір тармағы ретінде белгілі. Бұл теория ω Бранс-Дикке параметрінің тұрақты болуымен параметрленеді. Егер ω тұрақтысы ∞ үмтүлса Бранс-Дикке теориясы Эйнштейн гравитациясына қайта келеді. Бранс-Дикке өрісінің динамикасы үдемелі ұлғаюды түсіндіргендігі жайлы көптеген әдебиеттерде қарастырган және көптеген шешімдер алынған.

Жақында Т.Харко және басқалар $F(R)$ гравитациясын жалпылама жасап, Риччи тензорына және энергия-импульс тензорының ізіне тәуелді жаңа функциясы ретінде ұсынылды [3,4]. Кейінірек бұл гравитацияның $F(R, T)$ теориясы атымен танымал болды. Энергия-импульс тензоры ізінің тәуелділігі экзотикалық сұйықтықпен немесе кванттық эффектілермен енгізіледі. Гравитацияның $F(R, T)$ теориясында гарыштық үдеу күнгірт энергияға геометриялық үлесін ғана емес, сонымен қатар материя құрылымында үлесінің нәтижесі болып табылады.

Гравитацияның $F(R)$ теориясы екі әдіспен талдау жасалады. Бірінші метрикалық формализм - бұл Лагранжианның құрамына кіретін тек қана метрикалық тензор болып

табылады, екіншісі Палатини формализм - бұл сзықтық байланысымыз метрикалық тензорга тәуелді емес деп қабылданады [6]. Сондай-ақ, айта кететін жайт, қарапайым әдіспен $F(R)$ гравитациясы мен скалярлық-тензорлық теориялардың кейбір шарттар кезінде бір-біріне эквивалентті екенін көрсетуге болады [7,8]. Бірақ бірдей теорияның әртүрлі тұжырымдарда мұндай эквиваленттілік болмайды. Палатини формализміндегі алынган динамика метрикалық формализмнен көптеген айырмашылықтар бар. Белгілі болатында, егер Бранс-Дикке теориясындағы параметр $\omega = 0$ болса, онда метрикалық $F(R)$ гравитациясына аламыз, егер $\omega = -3/2$ болса Палатини формализмдегі $F(R)$ гравитациясына сәйкес келеді [9-18].

Бұл мақаланың құрылымы келесі түрде үйімдастырылған. Екінші бөлімде гравитацияның $F(R, T)$ теориясына шолу жасалған, оның ішінде жалпы жағдайдағы әсердің түрі, қозғалыс тендеулері көтірілген. Үшінші бөлімде скалярлық-тензорлық теориясына эквивалентті болатын Палатини $F(R)$ гравитациясы үшін әсер, қозғалыс тендеулері қорытылып шығарылды. Төртінші бөлімде жоғарыдағы өріс тендеулерін қолдана отырып космологиялық шешімдерін алыш олардың өзгеру тәртіптеріне талдау жасалды.

$F(R, T)$ гравитациясы. Гравитацияның $F(R, T)$ теориясы үшін әсерді келесідей жазамыз:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left(\frac{1}{2} F(R, T) + L_m \right), \quad (1)$$

мұндагы g - метрикалық тензор $g_{\mu\nu}$ анықтауышы және L_m - қарапайым материя Лагранжианы. Гравитацияның $F(R, T)$ теориясының өріс тендеулерін алу үшін (1) әсерді метрикалық тензор $g_{\mu\nu}$ бойынша вариациялаймыз:

$$F_R(R, T) R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} F(R, T) g_{\mu\nu} - (\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu} \square) F_R(R, T) = T_{\mu\nu} - F_T(R, T)(T_{\mu\nu} + \Theta_{\mu\nu}), \quad (2)$$

мұндагы ∇_μ - коварианттық туынды және келесідей өрнектерді аламыз:

$$\square \equiv \nabla^\mu \nabla_\mu, \quad F_R(R, T) = \frac{\partial F_R(R, T)}{\partial R}, \quad F_T(R, T) = \frac{\partial F_R(R, T)}{\partial T}, \quad \Theta_{\mu\nu} = g^{\alpha\beta} \frac{\delta T_{\alpha\beta}}{\delta g^{\mu\nu}}.$$

Сондай-ақ, (2) тендеуді қысқартсақ, алатынымыз:

$$F_R(R, T) R + 3\square F_R(R, T) - 2f(R, T) = T - F_T(R, T)(T + \Theta), \quad (3)$$

мұндагы $\Theta = \Theta_\mu^\mu$. Бұл тендеу маңызды, өйткені R Риччи тензоры және T энергия импульс тензорының арасындағы байланысты қамтамасыз етеді. Материя Лагранжианы L_m пайдаланып, стандартты материяның энергия импульс тензорының жалпы түрін келесідей жазамыз:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu - pg_{\mu\nu}, \quad (4)$$

және күй тендеуін қамтамасыз етеді:

$$p = w\rho, \quad (5)$$

мұндагы $u_\mu = \sqrt{g_{00}}(1, 0, 0, 0)$ - үйлесімді координаттагы төрт-жылдамдық және ρ мен p сүйықтықтың энергия тығыздығы және қысым болып табылады. Энергия тығыздығы және қысыммен байланысқан қарапайым сүйықтық мәселесі оңай емес екені белгілі. Сондай-ақ, материя Лагранжианы анықтамасы ретінде айрықша анықтама жоқ. Сондықтан, материя Лагранжианын келесідей аламыз: $L_m = -p$, мұндагы:

$$\Theta_{\mu\nu} = -pg_{\mu\nu} - 2T_{\mu\nu}, \quad (6)$$

және (2) өріс тендеулері келесідей түрге келеді:

$$F_R(R, T) R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} f(R, T) g_{\mu\nu} - (\nabla_\mu \nabla_\nu - g_{\mu\nu} \square) f_R(R, T) = T_{\mu\nu} + f_T(R, T)(T_{\mu\nu} + pg_{\mu\nu}), \quad (7)$$

Бұл тендеулер материя өрісінің табигатына тәуелді екенін көрсетеді. Енді келесі бөлімде жоғарыдағы гравитацияның $F(R, T)$ теориясындағы T энергия-импульс тензорының ізіне Палатини әдісін қолдана алмайтындықтан, алдағы уақытта гравитацияның $F(R)$ теориясын қарастырып, одан ары осы $F(R)$ теориясының скалярлық-тензорлық теориясындағы танымал Бранс-Дикке өрісі арқылы дербес жағдайды қарастырамыз.: 94

Скалярлы-тензорлық теорияға эквивалентті Палатини $F(R)$ гравитациясы және өріс тендеулери. Енді $F(R)$ гравитациясын Палатини формализмінде қысқаша қарастырайық. Материялық лагранжиан бар Палатини $F(R)$ гравитациясындағы әсер төмендегідей жазылады [17]:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} F(R) + 2L_m \right], \quad (8)$$

мұндағы L_m материялық Лагранжиан және ψ өрістер жиынтығын көрсетеді.

Палатини формализмінде $F(R)$ гравитациясы теориясы $\omega_{BD} = -3/2$ Бранс-Дикке (БД) теориясына эквивалентті. Канондық эффективті нүктелік Лагранжианды құру үшін, Палатини $F(R)$ формализм және гравитация мен БД теорияларының арасындағы динамикалық эквивалентті қолдануымыз қажет. Сондықтан (8) әсерді келесі түрде жазу қажет:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} (F(R) + \frac{3}{2\phi} g^{ab} \partial_a \phi \partial_b \phi - U(\phi) + 2L_m). \quad (9)$$

мұндағы $\phi = F_R, U(\phi) = \phi\chi(\phi) - f(\chi(\phi)), R = (\chi(\phi))$ және R метрикалық тензордың Леви-Чивита байланысынан құрылған қисықтық скаляры. Бұл $\omega_{BD} = -3/2$ БД параметрлі БД теориясының қозғалыс тендеуі екенін айта кетейік [13,14]. Мұнда, сонымен қатар метрикалық формализмде $F(R)$ гравитациясы $\omega_{BD} = 0$ параметрлі БД-мен эквивалентті екені көрсетілген. Бұл жұмыста, төменде көрсетілген біртекті анизотропты локальді, айналмалы және симметриялы Бъянки I типті метрикасын қарастырамыз:

$$ds^2 = dt^2 - A(t)^2 dx^2 - B(t)^2 (dy^2 + dz^2), \quad (10)$$

мұндағы $A(t)$ және $B(t)$ тек гарыштық уақытқа тәуелді масштабты факторлар.

Бұл метриканың скалярлық қисықтығын төмендегідей жазамыз:

$$R = -2 \left(\frac{\ddot{A}}{A} + \frac{\ddot{B}}{B} + 2 \frac{\dot{A}\dot{B}}{AB} + \frac{\dot{B}^2}{B^2} \right), \quad (11)$$

мұндағы "нүкте" гарыштық уақытқа қатысты дифференциалдауды білдіреді. (12) әсер мен (14) қисықтық тензорын пайдаланып, локальді, айналмалы және симметриялы Бианки I типті метрикасы үшін нүктелік Лагранжиан, бөліктеп интегралдаудан кейін былай жазылады:

$$\begin{aligned} L = & AB^2 \phi F - AB^2 \phi F_{RR} R + 2A\dot{B}^2 \phi F_R + 2\dot{A}B^2 \dot{\phi} F_R + 4AB\dot{\phi} F_R \dot{B} + \\ & + 4\dot{A}\dot{B} \phi F_R B + 4AB\phi F_{RR} \dot{R} \dot{B} + 2\dot{A}B^2 \phi F_{RR} \dot{R} + AB^2 \frac{3\dot{\phi}^2}{2\phi} - UAB^2 - \rho_{m0}, \end{aligned} \quad (12)$$

мұндағы материя Лагранжианы ретінде $L_m = \rho_{m0}(AB^2)^{-1}$ тең болады. Динамикалық жүйе үшін танымал Эйлер-Лагранж тендеуінің жалпы түрін келтіреміз:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0, \quad (13)$$

мұндағы q_i кеңістік конфигурациясының жалпыланған координаталары. Енді (12) Лагранжианымызды (13) Эйлер-Лагранж тендеуіне қойсақ, Бранс-Дикке типті скаляр өріс үшін Клейн-Гордон тендеуін аламыз:

$$F - F_{RR} R + F_R \left(\frac{\ddot{A}}{A} + \frac{2\ddot{B}}{B} + \frac{2\dot{A}\dot{B}}{AB} + \frac{\dot{B}^2}{B^2} \right) + \frac{3}{2} \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{2\dot{B}}{B} \right) \frac{\dot{\phi}}{\phi} + \frac{3\ddot{\phi}}{2\phi} - \frac{3\dot{\phi}^2}{4\phi} - \frac{U'}{2} = 0, \quad (14)$$

Сондай-ақ, Эйлер-Лагранж тендеулерінен A және B масштабтық факторлары үшін қозғалыс тендеулерін аламыз:

$$\frac{F}{2} - \frac{F_{RR} R}{2} - \frac{3\dot{\phi}^2}{4\phi^2} + \frac{U}{2\phi} + \frac{2F_R}{\phi} \left(\frac{\ddot{\phi}}{2} + \frac{\dot{B}\dot{\phi}}{B} + \frac{\dot{B}^2\phi}{2B^2} + \frac{\ddot{B}\phi}{B} \right) + \frac{2\dot{B}\dot{R}F_{RR}}{B\phi} + \frac{\dot{\phi}F_{RRR}\dot{R}^2}{\phi} = 0 \quad (15)$$

Сонымен қатар, R бойынша қозғалыс теңдеулері келесідей түрge енеді:

$$\begin{aligned} \frac{F}{2} - \frac{F_R R}{2} + \frac{\ddot{A}}{A} + F_R \left(\frac{\ddot{B}}{B} + \frac{\dot{A}\dot{\phi}}{A\phi} + \frac{\dot{B}\dot{\phi}}{B\phi} + \frac{\ddot{\phi}}{\phi} + \frac{\dot{A}\dot{B}}{AB} \right) - \\ - \frac{3\dot{\phi}^2}{4\phi^2} - \frac{U}{2\phi} + F_{RR} \left(\frac{\dot{B}}{B} + \frac{\dot{R}\dot{B}}{B} + \frac{\dot{\phi}}{\phi} + \frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{B}\phi\dot{R}}{B} + \frac{\dot{\phi}\dot{R}}{\phi} + \ddot{R} \right) + F_{RRR}\dot{R} = 0. \quad (16) \end{aligned}$$

Эйлер-Лагранж теңдеуінен нөлдік энергия жағдайы үшін жалпы өрнектің түрі:

$$\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L = 0. \quad (17)$$

Ең соңында (12) Лагранжианды жогарыдағы өрнекке қойсақ, алатынымыз:

$$\frac{F}{2} - \frac{F_R R}{2} + F_R \left(\frac{2\dot{A}\dot{B}}{AB} + \frac{\dot{B}^2}{B^2} + \frac{\dot{A}\dot{\phi}}{A\phi} + \frac{2\dot{B}\dot{\phi}}{B\phi} \right) + \frac{U}{2\phi} + \frac{3\dot{\phi}^2}{4\phi^2} - F_{RR} \left(\frac{\dot{R}\dot{A}}{A} - \frac{2\dot{B}\dot{R}}{B} \right) = 0; \quad (18)$$

Козғалыс теңдеулеріндегі "нүктө" уақыт бойынша дифференциалдауды білдіреді. Космологиялық шешімді алу үшін кез келген айнымалыны еркін түрде таңдалынып алынады. Сондай-ақ, Бранс-Дикке скалярлық өрісін кейбір масштабты факторга тәуелді етіп қарастыра аламыз, басқаша $\phi = a^\alpha$.

Жалпы жағдайда ұлғаю скаляры θ мен жылжу скаляры σ келесі өрнектермен анықтаймыз:

$$\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} \right) \quad (19)$$

$$\sigma = \left(\frac{\dot{A}}{A} + 2\frac{\dot{B}}{B} \right) \quad (20)$$

Енді келесі бөлімде жогарыдағы қозғалыс теңдеуді қолдана отырып космологиялық шешімдерді алыш, олардың өзгеру тәртібіне талдау жасаймыз.

Космологиялық шешімдер. Өріс теңдеулери жогары ретті сыйықты емес болғандықтан, Әлемнің ұлғаюы шарты үшін $\phi = a^\alpha$ мұнда $\alpha \geq 0$ скаляр өрістің дәрежелік заңын қарастырамыз. Жазық, біртекті кеңістік метрикасы үшін ұлғаю скаляры мен жылжу скаляры келесідей $\sigma/\theta = n$ тұра пропорционалды түрде болады, мұндағы n тұрақты. Бұл шарт тәмендегі теңдікке алыш келеді:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{B}}{B} \right) = n \left(\frac{\dot{A}}{A} + 2\frac{\dot{B}}{B} \right), \quad (21)$$

бұдан алатынымыз:

$$\frac{\dot{A}}{A} = m \frac{\dot{B}}{B}, \quad (22)$$

мұндағы $m = (1 + 2n\sqrt{3}) / (1 - 2n\sqrt{3})$ және n тұрақты. Енді (22) теңдеуді интегралдағаннан кейін алатын шешіміз:


$$A = \beta B^m, \quad (23)$$

мұндағы β интегралдау тұрақтысы және ол $\beta = 1$ деп болжанады. Метрикамызға сәйкес орташа масштабты факторымызды $a = (AB^2)^{1/3}$ біле отырып, сәйкесінше ϕ келесідей анықтаймыз:

$$\phi = B^{(m+2)\alpha/3}. \quad (24)$$

Сонымен қатар, (23) өрнекті (11) өрнекке қоятын болсак, B масштабтық факторын аламыз:


$$B(t) = \left(\frac{(C_1 t + C_2)(m^2 + 2m + 2)}{m + 1} \right)^{\frac{m+1}{m^2 + 2m + 2}} \quad (25)$$



СУРЕТ 1 – B масштабтық факторының t уақытқа тәуелділік графигі. $C_1 = 10$, $C_2 = -10$, $m = -3$.

Мұнда 1-суретте көрсетілгендей $B(t)$ масштабтық факторының t уақыттың соңғы кезеңдерінде кенет өзгеретінін, осыған сәйкес Әлеміміздің үдемелі кезеңін байқауға болады. Сондай-ақ, B масштабтық факторын (23) теңдеуіне қойып алғатынымыз:

$$A(t) = \left(\left(\frac{(C_1 t + C_2)(m^2 + 2m + 2)}{m + 1} \right)^{\frac{m+1}{m^2+2m+2}} \right)^m \quad (26)$$



СУРЕТ 2 – A масштабтық факторының t уақытқа тәуелділік графигі. $C_1 = 10$, $C_2 = -10$, $m = -3$.

Және де 2-суретте көрсетілгендей $A(t)$ масштабтық факторының t уақыттың соңғы кезеңдерінде кемімелі өзгеретінін, осыған сәйкес Әлеміміздің баяулайтын кезеңін байқауға болады. Сәйкесінше скаляр өріс төмендегідей болады:


$$\phi(t) = \left(\left(\frac{(C_1 t + C_2)(m^2 + 2m + 2)}{m + 1} \right)^{\frac{m+1}{m^2+2m+2}} \right)^{\frac{1}{3}(m+2)\alpha} \quad (27)$$

Сонымен қатар 3-суретте ϕ скалярлық өрісінің өзгеру тәртібінен байқаганымыздай, уақыттың өтуімен скалярлық өрістің соңғы кезеңдерінде кенет түрде өзгеретінін көреміз. Бағытталған x, y, z өстеріндегі Хаббл параметрлері мынандай түрде беріледі:


$$H_x = \frac{\dot{A}}{A}, \quad (28)$$

$$H_y = H_z = \frac{\dot{B}}{B}, \quad (29)$$

Ең соңында 4-суретте және 5-суретте x, y және z бағытындағы H_x, H_y, H_z Хаббл параметрлерінің t уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Олардың өзгеру тәртіпптеріне



Сүрет 3 – ϕ скалярлық өрісінің t уақытқа тәуелділік графигі. $C_1 = 10$, $C_2 = -10$, $m = -3$, $\alpha = -8$.




Сүрет 4 – x бағытындағы H_x Хаббл параметрінің t уақытқа тәуелділік графигі. $C_1 = 10$, $C_2 = -10$, $m = -3$.

Сүрет 5 – y және z бағытындағы H_y, H_z Хаббл параметрлерінің t уақытқа тәуелділік графигі. $C_1 = 10$, $C_2 = -10$, $m = -3$.

көз салсақ, x бағытында бойынша уақыттың соңғы кезеңдерінде ұмтылатынын көреміз, ал y және z бағытында нөлге ұмтылатынын көреміз.

Ал Хаббл параметрінің жалпы түрі төмендегі теңдікпен беріледі:

$$H = \frac{1}{3} \left(\frac{\dot{A}}{A} + 2 \frac{\dot{B}}{B} \right). \quad (30)$$



Сүрет 6 – H Хаббл параметрінің жалпы түрінің t уақытқа тәуелділік графигі. $C_1 = 10$, $C_2 = -10$, $m = -3$, $\alpha = -8$.

Нәтижесінде 6-суреттен көретініміз H Хаббл параметрінің жалпы түрінің t уақыты өсken сайын кемітінін байқауга болады.

Қорытынды. Бұл мақалада $F(R, T)$ гравитациясы теориясының дербес жағдайы Палатини $F(R)$ гравитацияның Бранс-Дикке атты скалярлық-тензорлық теориясын

қарастырдық. Бранс-Дикке теориясын зерттеуде локалді, айналмалы және симметриялық Бианки I типті кеңістік уақытын зерттей отырып нүктелік Лагранжианды қорытып алғып, Фридманның екі теңдеуін, Бранс-Дикке скалярлық өріс үшін теңдеулерін анықтадық. Қозғалыс теңдеулерін шешу мақсатында ұлғау скаляры мен жылжу скалярының байланысы арқылы A мен B арасындағы дәрежелік заңдылықты пайдаланып, космологиялық шешімдер алынды. Осы космологиялық шешімдерге сәйкес графиктер түрғызылып, олардың өзгеру тәртібіне талдау жасалды.

Жұмыс ҚР БФМ (Ф.0811, №0118РК00935) ғылыми техникалық бағдарламасы бойынша қаржыландыру аясында орындалды.

Әдебиеттер тізімі

- 1 Perlmutter S. et al. Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae // The Astrophysical Journal. – 1999. – V.517. – N.2. – P.565-586. doi.org/10.1086/307221.
- 2 Riess et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant // The Astronomical Journal. – 1998. – V.116. – N.3. – P.1009-1038. doi.org/10.1086/300499.
- 3 Harko T., Francisco S.N., Lobo, Nojiri S., Sergei D., Odintsov. $F(R, T)$ gravity // Physical Review D. – 2011. – V.84. – P.24020. doi.org/10.1103/PhysRevD.84.024020.
- 4 Satish J., Venkateswarlu R. Bulk viscous fluid cosmological models in $F(R, T)$ gravity // Chinese Journal of Physics. – 2016. – V.54. – P.830-838. doi.org/10.1016/j.cjph.2016.08.008.
- 5 Sotiriou T.P., Faraoni V. $F(R)$ theories of gravity // Reviews of modern physics. – 2010. – V.82. – P.451. doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451.
- 6 Yang X.J., Chen D.M. $F(R)$ gravity theories in the Palatini formalism constrained from strong lensing // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2009. – V.394. – P. 1449–1458. doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.14318.x.
- 7 Banik K.D., Banik S.K., and Bhuyan K. Dynamical system approach to Born-Infeld $F(R)$ gravity in Palatini formalism // Physical Review D. – 2018. – V.97. – P.124041. doi.org/10.1103/PhysRevD.97.124041.
- 8 Almeida T.S., Pucheu M.L., Romero C., From Brans-Dicke gravity to a geometrical scalar-tensor theory // Physical Review. D – 2014. – V.89. – P.64047. doi.org/10.1103/PhysRevD.89.064047.
- 9 Fay S., Tsujikawa S., Tavakol R. $F(R)$ gravity theories in Palatini formalism:cosmological dynamics and observational constraints // Physical Review D. – 2007. – V.75. – P.63509. doi.org/10.1103/PhysRevD.75.063509
- 10 Peracaula J.S. Brans-Dicke gravity: from Higgs physics to (dynamical) dark energy // International Journal of Modern Physics D. – 2018. – V.27. – P.1847029. doi.org/10.1142/S021827181847029.
- 11 Rani S., Jawad A., Nawaz T. Thermodynamics in modified Brans-Dicke gravity with entropy corrections // The European Physical Journal C. – 2018. – V.32. – P.1750206. doi.org/10.1142/S0217732317502066.
- 12 Atazadeh K., Khaleghi A., Sepangi H.R., and Tavakoli Y. Energy conditions in $F(R)$ gravity and Brans-Dicke theories // Physics Letters B. – 2009. – V.18. – P.1101-1111. doi.org/10.1142/S0218271809014972.
- 13 Amarzguioui M., Elgaroy, Mota D. F., and Multamaki T. Cosmological constraints on $F(R)$ gravity theories within the Palatini approach // Astronomy and Astrophysics – 2006. – V.454. – P.707-714. doi.org/10.1051/0004-6361:20064994.
- 14 Gonzalo J., Olmo Palatini approach to modified gravity: $F(R)$ theories and beyond // International Journal of Modern Physics D. – 2011. – V.20. P.413-462. doi.org/10.1142/S0218271811018925.
- 15 Thomas P. Sotiriou Constraining $F(R)$ gravity in the Palatini formalism // Classical and Quantum Gravity. – 2006. – V.23. – P.1253-1267. doi.org/088/0264-9381/23/4/012.
- 16 Russell E., Kilinc C.B., Oktay K. Pashaev Bianchi I Model: An Alternative Way To Model The Present-day Universe // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2014. – V.442. – P. 2331–2341. doi.org/10.1093/mnras/stu932.
- 17 Adhav K.S., Wankhade R.P., Bansod A.S. LRS Bianchi Type-I Cosmological Model with Anisotropic Dark Energy and Special Form of Deceleration Parameter // Journal of Mathematical Physics. – 2013. – V.4. – P.4. doi.org/10.4236/jmp.2013.48139.
- 18 Akarsu O., Kilinc C.B. LRS Bianchi type I models with anisotropic dark energy and constant deceleration parameter // General Relativity and Gravitation. – 2010. – V.42. – P.119. doi.org/10.1007/s10714-009-0821-y

Ж.А. Жубатканова, Н.А. Мырзакулов, Б.К.Мейрбеков

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан

**Космологические решения для частного случая модифицированной теории гравитации с полем
Бранс-Дикке**

Аннотация: В статье исследован частный случай $F(R, T)$ гравитации в виде $F(R)$ гравитации в формализме Палатини которая эквивалентна теории Бранс-Дикке с параметром $\omega = -3/2$ в локально-симметричном пространстве времени типа Бьянки I. Выведен лагранжиан данной модели. Найдены уравнения движения для модели с скалярным полем типа Бранс-Дикке. Используя пропорциональность между скаляром расширения и скаляром сдвига, найдены космологические решения для данной модели.

Ключевые слова: $F(R, T)$ гравитация, метрика типа Бьянки I, Палатини $F(R)$, поле Бранс-Дикке, тензор энергии импульса, скалярное поле, масштабный фактор, космологические решения.

Zh.A. Zhubatkanova, N.A. Myrzakulov, B.K Meirbekov

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

Cosmological solutions for particular case of modified theory of gravity with a Brans-Dicke field.

Abstract: In this article was investigate a special case of $F(R, T)$ gravity in the form of $F(R)$ gravity in the Palatini formalism which is equivalent to the Brans-Dicke theory with the $\omega = -3/2$ parameter in a locally symmetric type Bianchi I spacetime . The Lagrangian of this model is derived. The equations of motion for a model with a Brans-Dicke type scalar field are found. Using the proportionality between the expansion scalar and the shear scalar are found cosmological solutions for this model.

Keywords: $F(R, T)$ gravity, Bianchi I spacetime, Palatini $F(R)$, Brans Dicke field, energy momentum tensor, scalar field, scale factor, cosmological solution.

References

- 1 Perlmutter S. et al. Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae, *The Astrophysical Journal*. 517(2), P.565-586(1999). doi.org/10.1086/307221.
- 2 Riess et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant, *The Astronomical Journal*. 116(3), 1009-1038 (1998). doi.org/10.1086/300499.
- 3 Harko T., Francisco S.N., Lobo, Nojiri S., Sergei D., Odintsov. $F(R, T)$ gravity, *Physical Review D*. 84, 24020(2018). doi.org/10.1103/PhysRevD.84.024020.
- 4 Satish J., Venkateswarlu R. Bulk viscous fluid cosmological models in $F(R, T)$ gravity, *Chinese Journal of Physics*. 54, 830-838(2016). doi.org/10.1016/j.cjph.2016.08.008.
- 5 Sotiriou T.P., Faraoni V. $F(R)$ theories of gravity, *Reviews of modern physics*. 82, 451(2010). doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451.
- 6 Yang X.J., Chen D.M. $F(R)$ gravity theories in the Palatini formalism constrained from strong lensing, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 394, 1449–1458(2009). doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.14318.x.
- 7 Banik K.D., Banik S.K., and Bhuyan K. Dynamical system approach to Born-Infeld $F(R)$ gravity in Palatini formalism, *Physical Review D*. 97, 124041(2018). doi.org/10.1103/PhysRevD.97.124041.
- 8 Almeida T.S., Pucheu M.L., Romero C., From Brans-Dicke gravity to a geometrical scalar-tensor theory // *Physical Review. D*. 89, 64047(2014). doi.org/10.1103/PhysRevD.89.064047.
- 9 Fay S., Tsujikawa S., Tavakol R. $F(R)$ gravity theories in Palatini formalism:cosmological dynamics and observational constraints, *Physical Review D*. 75, 63509(2017). doi.org/10.1103/PhysRevD.75.063509
- 10 Peracaula J.S. Brans-Dicke gravity: from Higgs physics to (dynamical) dark energy, *International Journal of Modern Physics D*. 27, 1847029(2018). doi.org/10.1142/S021827181847029.
- 11 Rani S., Jawad A., Nawaz T. Thermodynamics in modified Brans-Dicke gravity with entropy corrections // *The European Physical Journal C*. 32, 1750206 (2018). doi.org/10.1142/S0217732317502066.
- 12 Atazadeh K., Khaleghi A., Sepangi H.R., and Tavakoli Y. Energy conditions in $F(R)$ gravity and Brans-Dicke theories, *Physics Letters B*. 18, 1101-1111 (2009). doi.org/10.1142/S0218271809014972.
- 13 Amarzguioui M., Elgaroy, Mota D. F., and Multamaki T. Cosmological constraints on $F(R)$ gravity theories within the Palatini approach, *Astronomy and Astrophysics* 454, 707–714(2006). doi.org/10.1051/0004-6361:20064994.
- 14 Gonzalo J., Olmo Palatini approach to modified gravity: $F(R)$ theories and beyond, *International Journal of Modern Physics D*. 20, 413–462(2011). doi.org/10.1142/S0218271811018925.
- 15 Thomas P. Sotiriou Constraining $F(R)$ gravity in the Palatini formalism, *Classical and Quantum Gravity*. 23, 1253-1267(2006). doi.org/088/0264-9381/23/4/012.
- 16 Russell E., Kilinc C.B., Oktay K. Pashaev Bianchi I Model: An Alternative Way To Model The Presentday Universe, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*. 442, 2331–2341(2014). doi.org/10.1093/mnras/stu932.

- 17 Adhav K.S., Wankhade R.P., Bansod A.S. LRS Bianchi Type-I Cosmological Model with Anisotropic Dark Energy and Special Form of Deceleration Parameter, Journal of Mathematical Physics. 4, 4(2013). doi.org/10.4236/jmp.2013.48139.
- 18 Akarsu O., Kilinc C.B. LRS Bianchi type I models with anisotropic dark energy and constant deceleration parameter, General Relativity and Gravitation. 42, 119(2010). doi.org/10.1007/s10714-009-0821-y

Авторлар жайлы мәліметтер:

Жубатканова Ж.А. – Жалпы және теориялық физика кафедрасының магистранты, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қажымұқан көш. 13, Нұр-Сұлтан, Қазақстан.

Мырзакулов Н.А. – PhD, Жалпы және теориялық физика кафедрасының доценті м.а., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қажымұқан көш. 13, Нұр-Сұлтан, Қазақстан.

Мейрбеков Б.К. – Жалпы және теориялық физика кафедрасының докторанты, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қажымұқан көш. 13, Нұр-Сұлтан, Қазақстан.

Zhubatkanova Zh.A. – Master student of Department of General and Theoretical Physics, L.N. Gumilyov Eurasian National University, 13 Kazhimukan str., Astana, Kazakhstan.

Myrzakulov N.A. – PhD, Accociate Professor of Department of General and Theoretical Physics, L.N. Gumilyov Eurasian National University, 13 Kazhimukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan.

Meirbekov B.K. – Doctoral student of Department of General and Theoretical Physics, L.N. Gumilyov Eurasian National University, 13 Kazhimukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan.

Поступила в редакцию 23.06.2019

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Физика. Астрономия сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

Журнал редакциясы авторларға осы нұсқаулықпен толық танысып, жүргізу мен дайын мақаланы журналга жіберу кезінде басылыбықта алуды ұсынады. Бұл нұсқаулық талаптарының орындалмауы сіздің мақаланыздың жариялануын кідіртеді.

1. Журнал мақсаты. Физика мен астрономия салаларының теориялық және эксперименталды зерттелулері бойынша мүқият тексеруден еткен гылыми құндылығы бар мақалалар жариялау.

2. Баспаға (барлық жариялаушы авторлардың қол қойылған қағаз нұсқасы және электронды нұсқа) журналдың түпнұсқалы стильдік файлының міндетті қолданысымен LaTeX баспа жүйесінде дайындалған Tex- пен Pdf-файлындағы жұмыстар ұсынылады. Стильдік файлды bulphysast.edu.kz журнал сайтынан жүктеп алуга болады. Сонымен қатар, автор(лар) ілеспе хат ұсынуы керек.

3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберу мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына, мақала көшірілгендердің (плағиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме береді.

4. Мақаланың көлемі 18 беттен аспауга тиіс (6 беттен бастап).

FTAMPK <http://grnti.ru/>

Автор(лар)дың аты-жөні

Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу керек)

Автор(лар)дың E-mail-ы

Мақала атауы

Аннотация (100-200 сөз; курделі формуласузыз, мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың күрьышын (кіріспе мақаланың мақсаты / міндеттері / қарастырылып отырған сұрақтың тарихы / зерттеу / әдістері нәтижелер/талқылау, корытынды) сактай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі. Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотациядагы сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланың жеңіл табуга мүмкіндік беретін гылым салаларының терминдерін қолдану қажет).

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты/ міндеттері/ қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, корытынды бөлімдерін қамтуы қажет.

5. Таблица, суреттер – Жұмыстың мәтінінде көздесетін таблицалар мәтіннің ішінде жеке нөмірленіп, мәтін көлемінде сілтемелер түрінде көрсетілуі керек. Суреттер мен графиктер PS, PDF, TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX форматындағы стандарттарға сай болуы керек. Нүктелік суреттер көзінде 600 dpi кем болмауы қажет. Суреттердің барлығы да айқын әрі нақты болуы керек.

Мақаладағы **формулалар** тек мәтінде оларға сілтеме берілсе гана номерленеді.

Жалпы қолданыста бар **аббревиатура** мен **қысқартулаудан** басқалары міндетті түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. **Қаржылай көмек туралы** ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.

6. Жұмыста қолданылған әдебиеттер тек жұмыста сілтеме жасалған түпнұсқалық көрсеткішке сай (сілтеме беру тәртібінде немесе ағылшын әліпбі тәртібі негізінде толтырылады) болуы керек. Баспадан шықпаған жұмыстарға сілтеме жасауға тұйым салынады.

Сілтемені беруде автор қолданған әдебиеттің бетінің нөмірін көрсетпей, келесі нұсқаға сүйенініз дұрыс: тараудың номері, бөлімнің номері, тармақтың номері, теораманың (лемма, ескерту, формуланың және т.б.) номері көрсетіледі. Мысалы: қараныз [3; § 7, лемма 6], «...қараныз [2; 5 теорамадағы ескерту]». Бұл талап орындалмаған жағдайда мақаланы ағылшын тіліне аударғанда сілтемелерде қателіктер туындауы мүмкін.

Әдебиеттер тізімін рәсімдеу мысалдары

1 Воронин С. М., Карапуба А. А. Дзета-функция Римана. -М: Физматлит, -1994, -376 стр. – **кітап**

2 Баилов Е. А., Сихов М. Б., Темиргалиев Н. Об общем алгоритме численного интегрирования функций многих переменных // Журнал вычислительной математики и математической физики -2014. –Т.54. № 7. –С. 1059-1077. -**мақала**

3 Жубанышева А.Ж., Абikenова Ш. О нормах производных функций с нулевыми значениями заданного набора линейных функционалов и их применения к поперечниковым задачам // Функциональные пространства и теория приближения функций: Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика С.М.Никольского, Москва, Россия, 2015. – Москва, 2015. –С.141-142. – **конференция еңбектері**

4 Нуртазина К. Рыцарь математики и информатики. –Астана: Каз.правда, 2017. 19 апреля. –С.7. – **газеттік мақала**

5 Кыров В.А., Михайличенко Г.Г. Аналитический метод вложения симплектической геометрии // Сибирские электронные математические известия –2017. –Т.14. –С.657-672. doi: 10.17377/semi.2017.14.057. – URL: <http://semr.math.nsc.ru/v14/p657-672.pdf>. (дата обращения: 08.01.2017). - **электронды журнал**

7. Әдебиеттер тізімінен соң автор өзінің библиографикалық мәліметтерін орыс және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде орындалса), қазақ және ағылшын тілінде (егер мақала орыс тілінде орындалса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде орындалса) жазу қажет. Сонынан транслиттік аударма мен ағылшын тілінде берілген әдебиеттер тізімінен соң әр автордың жеке мәліметтері (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде – гылыми атагы, қызметтік мекенжайы, телефоны, e-mail-ы) беріледі.

8. Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензиялар авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) үш күн аралығында қайта қарал, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қарастырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі.

9. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы ескертіледі. Төлем көлемі 2018 жылы 4500 теңге – ЕҮҮ қызметкерлері үшін және 5500 теңге басқа үйым қызметкерлеріне.

Реквизиты:

1)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО "Банк ЦентрКредит"

БИК банка: KCJBKZKH

ИИК: KZ978562203105747338

Кбе 16

Кпп 859- за статью

2)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Bank RBK"

Бик банка: KINCKZKA

ИИК: KZ498210439858161073

Кбе 16

Кпп 859 - за статью

3)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "ForteBank"

БИК Банка: IRTYKZKA

ИИК: KZ599650000040502847

Кбе 16

Кпп 859 - за статью

4)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Народный Банк Казахстан"

БИК Банка: HSBKKZKH

ИИК: KZ946010111000382181

Кбе 16

Кпп 859.

"За публикацию в Вестнике ЕНУ ФИО автора"

Provision on articles submitted to the journal "Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Physics. Astronomy series"

The journal editorial board asks the authors to read the rules and adhere to them when preparing the articles, sent to the journal. Deviation from the established rules delays the publication of the article.

1.Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific.

2. The scientific publication office accepts the article (in electronic and printed, signed by the author) in Tex- and Pdf-files, prepared in the LaTeX publishing system with mandatory use of the original style log file. The style log file can be downloaded from the journal website bulphysast.enu.kz. And you also need to provide the cover letter of the author(s). Language of publications: Kazakh, Russian, English.

3.Submission of articles to the scientific publication office means the authors' consent to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal and the republication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.

4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).

5. Structure of the article

GRNTI <http://grnti.ru/>

Initials and Surname of the author (s)

Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization)

Author's e-mail (s)

Article title

Abstract (100-200 words, it should not contain a big formulas, the article title should not repeat in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the article, preserving the structure of the article - introduction/ problem statement/ goals/ history, research methods, results /discussion, conclusion).

Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the information retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction/ problem statement/ goals/ history, research methods, results / discussion, conclusion. Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

Tables are included directly in the text of the article; it must be numbered and accompanied by a reference to them in the text of the article. Figures, graphics should be presented in one of the standard formats: PS, PDF, TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX. Bitmaps should be presented with a resolution of 600 dpi. All details must be clearly shown in the figures.

In the article, only those **formulas** are numbered, to which the text has references.

All **abbreviations**, with the exception of those known to be generally known, must be deciphered when first used in the text.

Information on **the financial** support of the article is indicated on the first page in the form of a footnote.

6. The list of literature should contain only those sources (numbered in the order of quoting or in the order of the English alphabet), which are referenced in the text of the article. References to unpublished issues, the results of which are used in evidence, are not allowed. Authors are recommended to exclude the reference to pages when referring to the links and guided by the following template: chapter number, section number, paragraph number, theorem number (lemmas, statements, remarks to the theorem, etc.), number of the formula. For example, "..., see [3, § 7, Lemma 6]"; "..., see [2], a remark to Theorem 5". Otherwise, incorrect references may appear when preparing an English version of the article.

Template

1 Воронин С. М., Карапуба А. А. Дзета-функция Римана. -М: Физматлит, -1994, -376 стр.-book

2 Баилов Е. А., Сихов М. Б., Темиргалиев Н. Об общем алгоритме численного интегрирования функций многих переменных // Журнал вычислительной математики и математической физики -2014. -Т.54. № 7. -С. 1059-1077. - journal article

3 Жубанышева А.Ж., Абикенова Ш. О нормах производных функций с нулевыми значениями заданного набора линейных функционалов и их применения к поперечниковым задачам // Функциональные пространства и теория приближения функций: Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика С.М.Никольского, Москва, Россия, 2015. - Москва, 2015. -С.141-142. - - Conferences proceedings

4 Нуртазина К. Рыцарь математики и информатики. -Астана: Каз.правда, 2017. 19 апреля. -С.7. newspaper articles

5 Кыров В.А., Михайличенко Г.Г. Аналитический метод вложения симплектической геометрии // Сибирские электронные математические известия -2017. -Т.14. -С.657-672. doi: 10.17377/semi.2017.14.057. - URL: <http://semr.math.nsc.ru/v14/p657-672.pdf>. (дата обращения: 08.01.2017). - Internet resources

7. At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language). Then a combination of the English-language and transliterated parts of the references list and information about authors (scientific degree, office address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English) is given.

8. Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the author's response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

Periodicity of the journal: 4 times a year.

9. Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make payment on the following requisites (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations - 5,500 tenge):

Реквизиты:

1(РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК

АО "Банк ЦентрКредит"

БИК банка: KCJBKZKX

ИИН: KZ978562203105747338

Кбс 16

Кпп 859- за статью

2)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Bank RBK"

Бик банка: KINCKZKA

ИИН: KZ498210439858161073

Кбс 16

Кпп 859 - за статью

3)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "ForteBank"

БИК Банка: IRTYKZKA

ИИН: KZ599650000040502847

Кбс 16

Кпп 859 - за статью

4)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Народный Банк

Казахстан"

БИК Банка: HSBKKZKX

ИИН: KZ946010111000382181

Кбс 16

Кпп 859.

"За публикацию в Вестнике ЕНУ ФИО автора"

Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия: Физика. Астрономия»

Редакция журнала просит авторов ознакомиться с правилами и придерживаться их при подготовке работ, направляемых в журнал. Отклонение от установленных правил задерживает публикацию статьи.

1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по актуальным проблемам теоретических и экспериментальных исследований в области физики и астрономии.

2. В редакцию (в бумажном виде, подписанном всеми авторами и в электронном виде) представляются Тех- и Pdf-файлы работы, подготовленные в издательской системе LaTeX, с обязательным использованием оригинального стилевого файла журнала. Стилевой файл можно скачать со сайта журнала bulphysast.enu.kz. Автору (авторам) необходимо предоставить сопроводительное письмо.

Язык публикаций: казахский, русский, английский.

3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.

4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц).

5. Схема построения статьи

ГРНТИ <http://grnti.ru/>

Инициалы и фамилия автора(ов)

Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответствующей организации)

E-mail автора(ов)

Название статьи

Аннотация (100-200 слов; не должна содержать громоздкие формулы, по содержанию повторять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи –введение/ постановка задачи/ цели/ история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/ выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы).

Основной текст статьи должен содержать введение/ постановку задачи/ цели/ историю, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/ выводы.

Таблицы включаются непосредственно в текст работы, они должны быть пронумерованы и сопровождаться ссылкой на них в тексте работы. Рисунки, графики должны быть представлены в одном из стандартных форматов: PS, PDF, TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX. Точечные рисунки необходимо выполнять с разрешением 600 dpi. На рисунках должны быть ясно переданы все детали.

В статье нумеруются лишь те **формулы**, на которые по тексту есть ссылки.

Все **аббревиатуры и сокращения**, за исключением заведомо общезвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о **финансовой поддержке** работы указываются на первой странице в виде сноски.

6. Список литературы должен содержать только те источники (пронумерованные в порядке цитирования или в порядке английского алфавита), на которые имеются ссылки в тексте работы. Ссылки на неопубликованные работы, результаты которых используются в доказательствах, не допускаются.

Авторам рекомендуется при оформлении ссылок исключить упоминание страниц и руководствоваться следующим шаблоном: номер главы, номер параграфа, номер пункта, номер теоремы (леммы, утверждения, замечания к теореме и т.п.), номер формулы. Например, "..., см. [3; § 7, лемма 6]"; "..., см. [2; замечание к теореме 5]". В противном случае при подготовке англоязычной версии статьи могут возникнуть неверные ссылки.

Примеры оформления списка литературы

1 Воронин С. М., Карапуба А. А. Дзета-функция Римана. -М: Физматлит, -1994. -376 стр. - книга

2 Баилов Е. А., Сихов М. Б., Темиргалиев Н. Об общем алгоритме численного интегрирования функций многих переменных // Журнал вычислительной математики и математической физики -2014. -Т.54. № 7. -С. 1059-1077. -статья

3 Жубанышева А.Ж., Абикенова Ш. О нормах производных функций с нулевыми значениями заданного набора линейных функционалов и их применения к поперечниковым задачам // Функциональные пространства и теория приближения функций: Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика С.М.Никольского, Москва, Россия, 2015. - Москва, 2015. -С.141-142. - труды конференции

4 Нуртазина К. Рыцарь математики и информатики. -Астана: Каз.правда, 2017. 19 апреля. -С.7. - газетная статья

5 Кыров В.А., Михайличенко Г.Г. Аналитический метод вложения симплектической геометрии // Сибирские электронные математические известия -2017. -Т.14. -С.657-672. doi: 10.17377/semi.2017.14.057. - URL: <http://semr.math.nsc.ru/v14/p657-672.pdf>. (дата обращения: 08.01.2017). - электронный журнал

7. После списка литературы, необходимо указать библиографические данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и казахском языках (если статья оформлена на английском языке). Затем приводится комбинация англоязычной и транслитерированной частей списка литературы и сведения по каждому из авторов (научное звание, служебный адрес, телефон, e-mail - на казахском, русском и английском языках).

8. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статьям отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру статьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию, к повторному рассмотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присыпаются в редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации.

Периодичность журнала: 4 раза в год.

9.Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию, необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): Реквизиты:

- Реквизиты:
1)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК банка: KCJBKZKX
ИИК: KZ978562203105747338
Кб6 16
Кпп 859- за статью
2)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Bank RBK"
Бик банка: KINCKZKA
ИИК: KZ498210439858161073
Кб6 16
Кпп 859 - за статью
3)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "ForteBank"
БИК Банка: IRTYKZKA
ИИК: KZ599650000040502847
Кб6 16
Кпп 859 - за статью
4)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Народный Банк
Казахстан"
БИК Банка: HSBKKZKX
ИИК: KZ946010111000382181
Кб6 16
Кпп 859.
"За публикацию в Вестнике ЕНУ ФИО автора"

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

МРНТИ 27.25.19

А.Ж. Жубанышева¹, Н. Темиргалиев², А.Б. Утесов³

¹ Институт теоретической математики и научных вычислений Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

² Академия наук Республики Казахстан, Академия наук Республики Казахстан, Актау, Казахстан

(Email: ¹ axaulezh@mail.ru, ² ntmath10@mail.ru, ³ adilzhan_71@mail.ru)

Численное дифференцирование функций в контексте Компьютерного (вычислительного) поперечника

Введение

Текст введения...

Авторам не следует использовать нестандартные пакеты LaTeX (используйте их лишь в случае крайней необходимости)

Заголовок секции

1.1 Заголовок подсекции

Окружения.

Теорема 1. ...

Лемма 1. ...

Предложение 1. ...

Определение 1. ...

Следствие 1. ...

Замечание 1. ...

Теорема 2 (Темиргалиев Н. [2]). Текст теоремы.

Доказательство. Текст доказательства.

2. Формулы, таблицы, рисунки

$$\delta_N(\varepsilon_N; D_N)_Y \equiv \delta_N(\varepsilon_N; T; F; D_N)_Y \equiv \inf_{(l^{(N)}, \varphi_N) \in D_N} \delta_N \left(\varepsilon_N; (l^{(N)}, \varphi_N) \right)_Y, \quad (1)$$

где $\delta_N (\varepsilon_N; (l^{(N)}, \varphi_N))_Y \equiv \delta_N (\varepsilon_N; T; F; (l^{(N)}, \varphi_N))_Y \equiv$

$$\sup_{\substack{f \in F \\ |\gamma_N^{(\tau)}| \leq 1 (\tau=1,\dots,N)}} \left\| T f(\cdot) - \varphi_N \left(l_N^{(1)}(f) + \gamma_N^{(1)} \varepsilon_N^{(1)}, \dots, l_N^{(N)}(f) + \gamma_N^{(N)} \varepsilon_N^{(N)}; \cdot \right) \right\|_Y.$$

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстрацией должна следовать надпись.

ТАБЛИЦА 1 – Название таблицы

Простые	Не простые
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29	4, 6, 8, 9, 10, 12, 14

3. Ссылки и библиография

Для ссылок на утверждения, формулы и т. п. можно использовать метки. Например, теорема 2, Формула (1)

Для руководства по L^AT_EX и в качестве примера оформления ссылок, см., например, Львовский С.М. Набор и верстка в пакете L^AT_EX. Москва: Космосинформ, 1994.

Список литературы оформляется следующим образом.



FIGURE 1 – Название рисунка

Список литературы

- 1 Локуциевский О.М., Гавриков М.Б. Начала численного анализа. –М.: ТОО "Янус", 1995. –581 с. - книга
- 2 Темиргалиев Н. Компьютерный (вычислительный) поперечник как синтез известного и нового в численном анализе // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева –2014. –Т.4. №101. –С. 16-33. doi: ... (при наличии) - статья
- 3 Жубанышева А.Ж., Абикенова Ш. О нормах производных функций с нулевыми значениями заданного набора линейных функционалов и их применения к поперечниковым задачам // Функциональные пространства и теория приближения функций: Тезисы докладов Международной конференции, посвященная 110-летию со дня рождения академика С.М.Никольского, Москва, Россия, 2015. –Москва, 2015. –С.141-142. - труды конференций
- 4 Курмуков А.А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леукомизина. –Алматы: Бастау, 2007. –С. 3-5 - газетные статьи
- 5 Кыров В.А., Михайличенко Г.Г. Аналитический метод вложения симплектической геометрии // Сибирские электронные математические известия –2017. –Т.14. –С.657-672. doi: 10.17377/semi.2017.14.057. – URL: <http://semr.math.nsc.ru/v14/p657-672.pdf>. (дата обращения: 08.01.2017). - электронный журнал

А.Ж. Жұбанышева¹, Н. Теміргалиев¹, А.Б. Ұтесов²

¹ Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия үлгіттік университетінің теориялық математика және гылымы есептеулер институты, Астана, Қазақстан

² Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтобе, Қазақстан

Компьютерлік (есептеуіш) диаметр мәнмәтінінде функцияларды сандық дифференциалдау

Аннотация: Компьютерлік (есептеуіш) диаметр мәнмәтінінде Соболев класында жататын функцияларды олардың тригонометриялық Фурье-Лебега коэффициенттерінің ақырлы жиынтынан алынган дәл емес ақпарат бойынша жуықтау есебі толығымен шешілді [100-200 сөздер].

Түйін сөздер: жуықтаудың дифференциалдауда, дәл емес ақпарат бойынша жуықтау, шектік қателік, Компьютерлік (есептеуіш) диаметр [6-8 сөз/сөз тіркестері].

A.Zh.Zhubanysheva¹, N. Temirgaliyev¹, A.B. Utesov²

¹ Institute of theoretical mathematics and scientific computations of L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

² K.Zhubanov Aktobe Regional State University, Aktobe, Kazakhstan

Numerical differentiation of functions in the context of Computational (numerical) diameter

Abstract: The computational (numerical) diameter is used to completely solve the problem of approximate differentiation of a function given inexact information in the form of an arbitrary finite set of trigonometric Fourier coefficients. [100-200 words]

Keywords: approximate differentiation, recovery from inexact information, limiting error, computational (numerical) diameter, massive limiting error. [6-8 words/word combinations]

References

- 1 Lokucievskij O.M., Gavrikov M.B. Nachala chislenного analiza [Elements of numerical analysis] (Yanus, Moscow, 1995). [in Russian]
- 2 Temirgaliyev N. Komp'juternyj (vychislitel'nyj) poperechnik kak sintez izvestnogo i novogo v chislennom analize [Computational (numerical) diameter as a synthesis of the known and the new in numerical analysis], Vestnik Evrazijskogo nacional'nogo universiteta imeni L.N. Gumileva [Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University], 4 (101), 16-33 (2014). [in Russian]
- 3 Zhubanysheva A.Zh., AbikenovaSh.K. O normah proizvodnyh funkciy s nulevymi znachenijami zadannogo набора linejnyh funkcionalov i ih primenenija k poperechnikovym zadacham [About the norms of the derivatives of functions with zero values of a given set of linear functionals and their application to the width problems]. Tezisy dokladov Mezhdunarodnoj konferencii, posvjashchennaja 110-letiju so dnja rozhdenija akademika

- S.M.Nikol'skogo "Funkcional'nye prostranstva i teorija priblizhenija funkciij" [International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii]. Moscow, 2015, pp. 141-142. [in Russian]
- 4 Kurmukov A. A. Angioprotektornaja i gipolipidemicheskaja aktivnost' leukomizina [Angioprotective and lipid-lowering activity of leukomycin] (Bastau, Almaty, 2007, P. 3-5). [in Russian]
- 5 Kyrov V.A., Mihajlichenko G.G. Analiticheskij metod vlozenija simplekticheskoj geometrii [The analytic method of embedding symplectic geometry], Cibirskie elektronnye matematicheskie izvestija [Siberian Electronic Mathematical Reports], 14, 657-672 (2017). doi: 10.17377/semi.2017.14.057. Available at: <http://semr.math.nsc.ru/v14/p657-672.pdf>. [in Russian]. (accessed 08.01.2017).

Сведения об авторах:

Жубанышева А.Ж. - старший научный сотрудник Института теоретической математики и научных вычислений, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, ул. Сатпаева, 2, Астана, Казахстан.

Темиргалиев Н. - директор Института теоретической математики и научных вычислений, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, ул. Сатпаева, 2, Астана, Казахстан.

Утесов А.Б. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики, Академический региональный государственный университет имени К. Жубанова, пр. А.Молдагуловой, 34, Актобе, Казахстан.

Zhubanysheva A.Zh. - Senior researcher of the Institute of theoretical mathematics and scientific computations, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str., Astana, Kazakhstan.

Temirgaliyev N. - Head of the Institute of theoretical mathematics and scientific computations, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str., Astana, Kazakhstan.

Utesov A.B. - candidate of physical and mathematical sciences, Associate Professor of the Department of Mathematics, K.Zhubanov Aktobe Regional State University, A.Moldagulova Prospect, 34, Aktobe, Kazakhstan.

Поступила в редакцию 15.05.2017

Редакторы: А.Т. Ақылбеков

Шыгарушы редактор, дизайн: А. Нұрболат

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университетінің
Хабаршысы. Физика. Астрономия сериясы.
-2019 - 3(128) - Нұр-Сұлтан: ЕҮУ. 175-б.
Шартты б.т. - 9,375 Таралымы - 25 дана.

Мазмұнына типография жауап бермейді.

Редакция мекен-жайы: 010008, Нұр-Сұлтан: к.,
Сәтбаев көшесі, 2.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университеті
Тел.: +7(7172) 70-95-00(ішкі 31-428)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университетінің баспасында басылды